



*Petroselinum
crispum*

PERSIL FRISE 'BRAVOUR'

Fournisseur : Hello seeds

Obtenteur : -


Semences

Lot : F21-22

Mise à jour de la fiche : 2023

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Extraction de Sencrop (49)



SEMENCE



Poids de mille grains (PMG)



Moyen : 1,51 g
Mini : 1,43 g
Maxi : 1,56 g

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL - Chemillé-en-Anjou (49)

Année(s) d'expérimentation : 2022



Débouché ciblé : production de feuilles

Localisation géographique de la parcelle : Chemillé-en-Anjou (49120)

Type de sol : argilo-limoneux



Date de semis : 24 mars 2022

Densité de semis : environ 21 kg/ha

Matériel utilisé pour le semis : semoir pneumatique d'expérimentation maraicher NODET





Itinéraire cultural : traitement en post-semis prélevée (Challenge 2,5L/ha + Baroud 1,25 L/ha + Centium 36 CS 0,15 L/ha) le 30 mars 2022 et fertilisation le 21 mars 2022 (150 uN, 80 uP, 80 uK), le 5 juillet 2022 (50 uN) et le 9 septembre 2022 (50uN)

Date de récolte : 5 juillet 2022 (semis + 103 jours) et 7 septembre 2022 (semis + 167 jours)

Date des analyses phytochimiques : 6 juillet 2022



PHÉNOTYPE (49)




Dressé	Buissonnant	Globuleux	Étalé	Rampant
Toutes les tiges sont dressées vers le haut	Forme un buisson aplati sur le dessus	Forme une boule	Port ouvert au centre avec de tiges retombantes sur le côté	Tiges très peu érigées, retombantes ou rasant le sol

CINÉTIQUE DE CROISSANCE


Chemillé-en-Anjou (49)



Semis



Début Levée



Fin Levée



1ère récolte




2ème récolte

RENDEMENT (49)

	Rendement frais (kg/ha)	Rendement sec (kg/ha)
1 ^{ère} coupe	Moyen : 15 870 Mini : 14 650 Maxi : 18 120	Moyen : 3 730 Mini : 3 480 Maxi : 4 080
2 ^{ème} coupe	Moyen : 22 050 Mini : 19 230 Maxi : 26 760	Moyen : 4 190 Mini : 3 840 Maxi : 4 540
Moyennes des 6 variétés par coupe	Moyen : 18 180	Moyen : 3 790

PHYTOCHIMIE (49)



SANITAIRE (49)

Un peu de septoriose a été observée sur l'ensemble des variétés étudiées.
Aucun ravageur n'a été observé quelque soit la variété de persil frisé étudiée.


Intensité des symptômes observés :



Septoriose
(photo ci-contre)




PUISSANCE AROMATIQUE (49)



iteipmai

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Extraction de Weenat (26)



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL – Montboucher-sur-Jabron (26)

Année(s) d'expérimentation : 2022



Débouché ciblé : production de feuilles.

Localisation géographique de la parcelle : Montboucher-sur-Jabron (26740)

Type de sol : sablo-limoneux



Date de semis : 25 février 2022

Densité de semis : environ 21 kg/ha

Matériel utilisé pour le semis : semoir pneumatique d'expérimentation maraîcher NODET




Itinéraire cultural : traitement en post-semis prélevée (Challenge 1,5L/ha + Prowl 0,8 L/ha + Centium 36 CS 0,1 L/ha) le 02 mars 2022 et fertilisations le 10 mai 2022 (50 unités d'azote 12-10-18-28SO3), le 11 juillet 2022 (64 unités d'azote) et le 7 octobre 2022 (50 unités d'azote soufré 21N/SO360).



Date de récolte : 06 juillet 2022 et 01 décembre 2022 + coupe d'entretien le 27 septembre 2022

Date des analyses phytochimiques : 22 juillet 2022

PHÉNOTYPE (26)




Quelques feuilles plates sont présentes sur quelques plants au moment de la première récolte (1%)



L'ensemble des variétés suivies a les mêmes groupes de teintes au niveau des feuilles :



144 YELLOW GREEN GROUP – Strong Yellow Green A
(Royal Horticultural Society)

Dressé	Buissonnant	Globuleux	Etalé	Rampant
Toutes les tiges sont dressées vers le haut	Forme un buisson aplati sur le dessus	Forme une boule	Port ouvert au centre avec de tiges retombantes sur le côté	Tiges très peu érigées, retombantes ou rasant le sol



CINÉTIQUE DE CROISSANCE Montboucher-sur-Jabron (26)


Moyenne de hauteur



RENDEMENT (26)

	Rendement frais (kg/ha)	Rendement sec (kg/ha)
1 ^{ère} coupe	Moyen : 6 520 Mini : 4 050 Maxi : 8 770	Moyen : 1 540 Mini : 1 260 Maxi : 1 890
2 ^{ème} coupe	Moyen : 26 640 Mini : 23 520 Maxi : 29 640	Moyen : 5 290 Mini : 4 300 Maxi : 6 410
Moyennes des 6 variétés	Moyen : 15 330	Moyen : 3 010

PHYTOCHIMIE (26)



PROFIL ORGANOLEPTIQUE (26)

Avec un panel de professionnels, une dégustation des différentes variétés étudiées a été réalisée.

La variété 'Bravour' est conforme aux attentes.



SANITAIRE (26)

Cette année une pression importante de septoriose a été observée sur l'ensemble des variétés suivies. Pour la variété 'Bravour' 1% des plants étaient touchés lors de la première récolte, 100% lors de la coupe d'entretien et 10% lors de la deuxième coupe. De plus, lors de la première coupe 5% des plants étaient jaunes.


Intensité des symptômes observés :



Septoriose
(photo ci-contre)



PUISSANCE AROMATIQUE (26)



iteipmai