



**CORIANDRUM
SATIVUM L.**

CORIANDRE 'CORILIA 1'

Fournisseur : iteipmai

Obtenteur : -


Semences

Lot : 08C_01

Mise à jour de la fiche : 2023

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Extraction de Weenat (26)



SEMENCE



Diamètre de la semence

Moyen : 2,91 mm
Mini : 2,15 mm
Maxi : 3,42 mm



Débouché ciblé : production de feuilles.

Localisation géographique de la parcelle : Montboucher-sur-Jabron (26740)

Type de sol : limoneux sableux



Date de semis : 28 février 2022

Densité de semis : 37,5 kg/ha, 140 plants par mètre linéaire

Matériel utilisé pour le semis : semoir pneumatique d'expérimentation maraicher NODET




Itinéraire cultural : traitement antigerminatif (Challenge 1,5L/ha + Prowl 0.8 L/ha + Centium 36CS 0.1 L/ha) le 2 mars 2022 et fertilisation (50 unités d'azote) le 10 mai 2022.

Date de récolte : 19 mai 2022 (S+80j)

Date des analyses phytochimiques : 8 juin 2022

PHÉNOTYPE




143 GREEN
GROUP
Strong Yellow
Green A

144 YELLOW-
GREEN GROUP
Strong Yellow
Green A

N144 YELLOW-
GREEN GROUP
Strong Yellowish
Green A


L'ensemble des variétés suivies a les mêmes nuances de teintes au niveau des feuilles :

144 YELLOW GREEN GROUP - Strong Yellow Green A
(Royal Horticultural Society)



Dressé	Buissonnant	Globuleux	Etalé	Rampant
Toutes les tiges sont dressées vers le haut	Forme un buisson aplati sur le dessus	Forme une boule	Port ouvert au centre avec de tiges retombantes sur le côté	Tiges très peu érigées, retombantes ou rasant le sol

CINÉTIQUE DE CROISSANCE



Semis

Début Levée

Fin Levée


58% montée à fleurs

Récolte

RENDEMENT

	Rendement frais (kg/ha)	Rendement sec (kg/ha)
1 coupe : Moyenne	3 720	480
Min.	1 460	200
Max.	6 720	770
Moyennes des 6 variétés	7 630	1 000

PHYTOCHIMIE



PROFIL ORGANOLEPTIQUE

Avec un panel de professionnels, une dégustation des différentes variétés étudiées a été réalisée.

La variété 'Corilia 1' est conforme aux attentes.



SANITAIRE

Cette année des tâches bleues ont été observées sur l'ensemble des variétés suivies mais que sur quelques plants (origine inconnue). Aucunes autres maladies ou ravageurs n'ont été aperçus sur la parcelle.

Intensité des symptômes observés :



Tâches bleues
(photo ci-contre)

