



Veille réglementaire Produits phytosanitaires Mars 2011

Cette lettre de diffusion est conçue et réalisée par l'iteipmai pour le compte de Terres d'Innovation, avec la collaboration du Service de la Qualité et de la Protection des Végétaux

[Inscription à l'annexe I](#)

[Nouvelles substances utilisables en Agriculture Biologique](#)

[Extension d'usage](#)

[Nouvelles autorisations provisoires](#)

[Retrait de substances actives](#)

[Réglementation](#)

[Sécurité applicateur](#)

Inscription à l'annexe I

Avis sur le *Bacillus firmus* I-1582 et le sedaxane

Les dossiers de demande d'inscription à l'annexe I du sedaxane et du *Bacillus firmus* I-1582 ont été reconnus par la commission comme conformes.

L'avis d'inscription ou de non inscription de ces substances sera prononcé au plus tard d'ici le 28 février 2012.

>> [lien](#)

Avis sur l'éthametsulfuron

Les dossiers de demande d'inscription à l'annexe I de l'éthametsulfuron ont été reconnus par la commission comme conformes.

L'avis d'inscription ou de non inscription de ces substances sera prononcé au plus tard d'ici le 28 février 2012.

>> [lien](#)

Inscription 1-decanol

inscription à l'annexe I comme régulateur de croissance (décision du 8 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
Aucun usage associé.

>> [lien](#)

Inscription bispyribac

inscription à l'annexe I comme herbicide sur les cultures de riz uniquement (décision du 3 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/08/2011
Aucun usage associé.

>> [lien](#)

Inscription bupirimate

inscription à l'annexe I comme fongicide (décision du 3 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
cultures concernées (source e-phy) :

bupirimate (NIMROD)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Abricotier | - Groseillier |
| - Cassissier | - Melon |
| - Concombre | - Pêcher |
| - Cornichon | - Pommier |
| - Courgette | - Rosier |
| - Fraisier | - Tomate |
| - Framboisier et autres rubus | |

>> [lien](#)

Inscription cléthodime

inscription à l'annexe I comme herbicide sur la betterave sucrière uniquement (décision du 2 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
cultures concernées (source e-phy) :

cléthodime (CENTURION 240 EC, CENTURION R)

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - Ail | - Œillette |
| - Betteraves | - Oignon |
| - Ciboulette | - Plantes aromatiques |
| - Colza | - Pois protéagineux de printemps |
| - Échalote | - Pomme de terre |
| - Féverole d'hiver et de printemps | - Soja |
| - Lin oléagineux et lin textile | - Tomate |
| - Luzerne | - Tournesol |

>> [lien](#)

Inscription étridiazole

inscription à l'annexe I comme fongicide. Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées. (décision du 7 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
Aucun usage associé.

>> [lien](#)

Inscription fenbutatin oxyde

inscription à l'annexe I comme acaricide, pour un usage sous serre uniquement (décision du 7 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
cultures concernées (source e-phy) :

fenbutatin oxyde (TORQUE S)

Aubergine
Concombre
Cornichon
Courgette
Fraisier
Haricot
Melon
Poivron
Tomate
Vigne

>> [lien](#)

Inscription fénoxycarbe

inscription à l'annexe I comme insecticide (décision du 2 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
cultures concernées (source e-phy) :

fénoxycarbe (INSEGAR)

Noyers
Oliviers
Pêchers
Poiriers/Cognassier/Nashis
Pommiers
Pruniers
Vignes

>> [lien](#)

Inscription flurochloridone

inscription à l'annexe I comme herbicide (décision du 8 mars 2011)
date d'entrée en vigueur : 01/06/2011
cultures concernées (source e-phy) :

flurochloridone (FLUO 250 CS, RACER FL et RACER ME)

Cultures porte-graine mineures
Plantes aromatiques
Pois protéagineux de printemps
Pomme de terre
Tomate
Tournesol

>> [lien](#)

Inscription isoxaben

inscription à l'annexe I comme herbicide (décision du 8 mars 2011)

date d'entrée en vigueur : 01/06/2011

cultures concernées (source e-phy) :

isoxaben (AUBAINE, CENT 7, HAUBAN, NABEGA, ROS-CLEAN, WINCH)

- | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| - Abricotier | - Cultures florales | - Plantes aromatiques |
| - Ail | - Cultures porte-graine mineures | - Poireaux |
| - Arbres et arbustes d'ornement | - Echalote | - Poiriers/Cognassiers/Nashis |
| - Asperge | - Gazon de graminées | - Pommiers |
| - Avoine d'hiver | - Glaïeul | - Pruniers |
| - Blé dur d'hiver | - Kiwi | - Rosiers |
| - Blé tendre d'hiver | - Lupin | - Seigle d'hiver |
| - Cassissier | - Melon | - Tulipes |
| - Cerisier | - Oignon | - Vignes |
| - Chicorée witloof production de racines | - Orge d'hiver | |
| - Colza | - Pêcher | |

>> lien

Inscription oryzalin

inscription à l'annexe I comme herbicide (décision du 4 mars 2011)

date d'entrée en vigueur : 01/06/2011

cultures concernées (source e-phy) :

oryzalin (ROS-CLEAN, SURFLAN, WINCH)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Abricotier | - Pêcher |
| - Arbres et arbustes d'ornement | - Poiriers/Cognassier/Nashis |
| - Asperge | - Pommiers |
| - Bananier | - Pruniers |
| - Cerisier | - Rosiers |
| - Gazon de graminées | - Vigne |
| - Kiwi | |

>> lien

Inscription profoxydime

inscription à l'annexe I comme fongicide sur les cultures de riz uniquement (décision du 24 février 2011)

date d'entrée en vigueur : 01/08/2011

Aucun usage associé.

>> lien

Inscription pyrimiphos-méthyl

inscription à l'annexe I comme insecticide (décision du 7 mars 2011). Seules les utilisations en tant qu'insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées. L'application au moyen d'appareils tenus à la main ne peut être autorisée.

date d'entrée en vigueur : 28/03/2011

cultures concernées (source e-phy) :

pyrimiphos-méthyl (ACTELLIC 2 et liquide, PIRIGRAIN 50, H30, poudre et SLD, STOMOPHOS)

Céréales
Maïs
Riz

>> lien

Inscription tau-fluvalinate

inscription à l'annexe I comme insecticide et acaricide (décision du 2 mars 2011)

date d'entrée en vigueur : 01/06/2011

cultures concernées (source e-phy) :

tau-fluvalinate (KLARTAN, MAVRIK FLO)

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| - Arbres et arbustes d'ornement | - Melon | - Pomme de terre |
| - Asperges | - Pêcher | - Pommier |
| - Carottes | - Plantes aromatiques | - Porte-graine |
| - Céréales | - Poireaux | - Rosier |
| - Chou | - Poirier | - Tomate |
| - Crucifères oléagineuses | - Pois | - Tournesol |
| - Houblon | - Pois de conserve | - Vigne |
| - Laitue | - Pois protéagineux d'hiver | |
| - Luzerne | - Pois protéagineux de printemps | |

>> [lien](#)

Inscription triflumuron

inscription à l'annexe I comme insecticide (décision du 3 mars 2011)

date d'entrée en vigueur : 01/04/2011

cultures concernées (source e-phy) : aucune, désinsectisation, animaux domestiques

>> [lien](#)



Nouvelles substances utilisables en Agriculture Biologique

SPRUZIT EC

Le SPRUZIT EC (insecticide à base de pyrèthre naturel et d'huile de colza) est désormais utilisable, en agriculture conventionnelle, comme en Agriculture Biologique, sur **arbres et arbustes d'ornement et sur cultures florales diverses**.

>> pour en savoir plus : consulter e-phy



Extension d'usage

CENTIUM SC

Le FASNET SC a obtenu une autorisation d'emploi sur les cultures de **PPAMC**, d'épinard et de betterave

>> pour en savoir plus : consulter e-phy



Nouvelles autorisations provisoires

Pas d'informations actuellement sur ce thème.



Retrait de substances actives

Non-inscription éthoxyquine

Non-inscription à l'annexe I (décision du 3 mars 2011)
Délai de grâce : 03/09/2012
cultures concernées (source e-phy) : Poirier/Cognassier/nashis

>> [lien](#)



Réglementation

Evaluation de risque des substances actives

1-naphthylacetamide

L'EFSA vient de publier l'évaluation des risques de la substance active régulatrice de croissance 1-naphthylacetamide [2-(1-naphthyl)acetamide].

>> [lien](#)

acide naphtylacétique

L'EFSA vient de publier l'évaluation des risques de la substance active régulatrice de croissance acide naphtylacétique.

>> [lien](#)

flufénoxuron

L'EFSA vient de publier l'évaluation des risques de la substance active insecticide flufénoxuron.

>> [lien](#)

fluroxypyr

L'EFSA vient de publier l'évaluation des risques de la substance active herbicide fluroxypyr.

>> [lien](#)

triazoxide

L'EFSA vient de publier l'évaluation des risques de la substance active fongicide triazoxide.

>> [lien](#)

Modification de l'arrêté établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

L'arrêté du 14 avril 1998, listant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques vient d'être modifié par l'ajout des nouvelles substances actives suivantes (arrêté du 15 février 2011) :

- flonicamide
- fluorure de sulfuryle
- fen 560 (graines de fenugrec en poudre ou fenugrec)
- metsulfuron-méthyle
- triasulfuron
- esfenvalérate
- bentazone
- lambda-cyhalothrine
- fenhexamide
- amitrole
- diquat
- pyridate
- thiabendazole
- paecilomyces fumosoroseus souche apopka97, pfr97 ou cg170, atcc20874
- dpuxe459 (flupyrsulfuronméthyle)
- acibenzolar-s-méthyle
- cyclanilide
- phosphate ferrique
- pymétroline
- pyraflufen-éthyle
- glyphosate
- thifensulfuron-méthyle
- 2,4-d
- isoproturon
- iprovalicarb
- prosulfuron
- sulfosulfuron
- cinidon-éthyl
- cyhalofop butyl
- famoxadone
- florasulam
- métalaxyl-m
- picolinafène
- flumioxazine

>> lien

Modification des LMR

chlorantraniliprole

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active chlorantraniliprole sur **cultures diverses**. L'EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur.

| Numéro de code | Cultures | LMR existante (mg/kg) | LMR proposée (mg/kg) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0110020 | Oranges | 0.01* | - |
| 0151010 | Raisin | 1 | 1.5 |
| 0153000 | Fruits de ronce | 0.01* | 1.5 |
| 0154010 | Myrtilles | 0.01* | 1.5 |
| 0154020 | Airelles canneberges | 0.01* | 0.7 |
| 0213080 | Radis | 0.02 | 0.5 |
| 0241020 | Chou-fleur | 0.01* | 0.3 |
| 0241990 | Choux à inflorescence, autres | 0.01* | 0.3 |
| 0260010 | Haricots non écossés | 0.01* | 0.5 |
| 0500060 | Riz | 0.02 | - |

>> lien

cymoxanil

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active cymoxanil sur **épinards**. L'EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur.

| Numéro de code | Cultures | LMR existante (mg/kg) | LMR proposée (mg/kg) |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 0252010 | Epinards | 0.05* | 0.08 |

>> lien

epoxiconazole

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active epoxiconazole sur **diverses céréales**. L'EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur.

| Numéro de code | Cultures | LMR existante (mg/kg) | LMR proposée (mg/kg) |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 0500010 | Orge | 1 | 1.5 |
| 0500050 | Avoine | 1 | 1.5 |
| 0500070 | Riz | 0.2 | 0.6 |
| 0500090 | Blé | 0.2 | 0.6 |

>> [lien](#)

nicotine

L'EFSA a établi des propositions de LMR temporaires pour la nicotine sur **les cultures de thé, d'infusions, d'épices, cynorhodons et fines herbes**.

La nicotine n'est cependant à l'heure actuelle pas inscrite à l'annexe I de la directive 91/414. Pour plus d'informations sur les LMR proposées, consultez le lien ci-dessous.

>> [lien](#)

propamocarbe

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active fongicide propamocarbe sur **poireaux, épinards, endives et mâche**.

L'EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur pour les LMR proposées sur endives uniquement. Sur poireaux et mâches, aucune LMR n'a proposée. Sur épinards, la LMR proposée a permis de confirmer la LMR existante.

| Numéro de code | Cultures | LMR existante (mg/kg) | LMR proposée (mg/kg) |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 0255000 | Endives | 5 | 10 |
| 0251010 | Mâches | 30 | ∅ |
| 0252010 | Epinards | 30 | ∅ |
| 0270060 | Poireaux | 10 | ∅ |

>> [lien](#)

Sécurité applicateur

Pas d'informations actuellement sur ce thème.

